



0021386267

**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Número y fecha de registro      N° DECLARACIÓN      N° REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

**DR-E1**

Para empresas establecidas en Andalucía

(1 de 24)

**1 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE**      Tipo documento      NIF-NIE      N°      27500973B

Nombre      FRANCISCO      Apellido 1°      ROBLES      Apellido 2°      ALEJANDRE

CALIDAD EN LA QUE ACTUA  
 Titular de la empresa       Representante legal de la empresa

DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Tipo de vía      CALLE      Nombre de la vía      SIERRA NEVADA      Tipo num.      NUM      Núm      27      Calificador     

Bloque            Portal            Escalera            Planta            Puerta     

Datos complementarios (Urbanización, Pol. Industrial, etc.)            Localidad (Código INE)      VIATOR

C. postal      04240      Municipio (Código INE)      VIATOR      Provincia (Código INE)      ALMERIA

Pais (Código INE)      España      Correo electrónico      carmelo@extintoresrobles.com      Teléfono            Fax     

**2 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS (persona física o jurídica)**      Tipo documento      CIF      N°      B04073854

Nombre     

Apellido 1°            Apellido 2°     

Razón Social      EXTINTORES ROBLES, S.LU

Nombre Comercial     

DOMICILIO DE ESTABLECIMIENTO

Tipo de vía      CALLE      Nombre de la vía      SIERRA NEVADA      Tipo num.      NUM      Núm      27      Calificador     

Bloque            Portal            Escalera            Planta            Puerta     

Datos complementarios (Urbanización, Pol. Industrial, etc.)            Localidad (Código INE)      VIATOR

C. postal      04240      Municipio (Código INE)      VIATOR      Provincia (Código INE)      ALMERIA

Pais (Código INE)      España      Teléfono      670349941      Fax     

Dirección Web            Correo electrónico     

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en su artículo 12, apartados d) y e), y al objeto de que la empresa arriba identificada esté habilitada para el ejercicio de actividades reguladas por los reglamentos de seguridad industrial, quien suscribe este documento, disponiendo de poder legal suficiente para actuar como representante de la empresa de servicios arriba indicada,

**3 DECLARA**       Inicio de actividad       Cese de actividad       Modificación de datos

1. Que, la empresa que represento dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están debidamente inscritos en el registro mercantil o que, como titular de la empresa individual declarada, dispongo de la documentación acreditativa de constitución de la misma de índole fiscal y laboral.

2. Que para cubrir la responsabilidad civil, exigida para el ejercicio de las especialidades declaradas, que cubra los riesgos de su responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros, mediante póliza de responsabilidad civil, aval u otra garantía suficiente, se ha contratado:

ENTIDAD ASEGURADORA	CAPITAL ASEGURADO (€)
FIATC SEGUROS	900000

3. Que la empresa, o en su caso su personal, dispone de las siguientes acreditaciones (sistema de calidad, autorizaciones de fabricante,...):

OTRAS ACREDITACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD

4. Que, la empresa va a ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades que se señalan a continuación, y que así mismo, cumple con todos los requisitos exigidos por la correspondiente reglamentación de seguridad industrial para el ejercicio de la actividad, enumerados para cada especialidad, categoría y modalidad en el Anexo 1 de esta declaración.

(Continúa en la página siguiente)

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWluDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SERVIDOR	FECHA Y HORA	
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es FCHTFHPRp6gXqIWluDKGKZ6XvW4xx6	PÁGINA	1 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWluDKGKZ6XvW4xx6



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Número y fecha de registro

Nº DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

DR-E1

Para empresas establecidas en Andalucía

(2 de 24)

<input type="checkbox"/> 1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION. <small>(márquese la categoría que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Cat. Básica <input type="checkbox"/> 2. Categoría Especialista. <small>(márquese la categoría que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios. <input type="checkbox"/> 2. Sistemas de control distribuido. <input type="checkbox"/> 3. Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. <input type="checkbox"/> 4. Control de procesos. <input type="checkbox"/> 5. Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía. <input type="checkbox"/> 6. Locales con riesgo de incendio o explosión. <input type="checkbox"/> 7. Quirófanos y salas de intervención. <input type="checkbox"/> 8. Lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares. <input type="checkbox"/> 9. Instalaciones generadoras de baja tensión.	
<input type="checkbox"/> 2. INSTALACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSION. <small>(márquese las categorías que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría LAT 1. Líneas de tensión hasta 30 kV. <input type="checkbox"/> 2. Categoría LAT 2. Líneas sin límite de tensión.	
<input type="checkbox"/> 3. INSTALACIONES DE ALTA TENSION. <small>(márquese la que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría AT 1. Instalaciones de tensión hasta 30 kV. <input type="checkbox"/> 2. Categoría AT 2. Instalaciones sin límite de tensión.	
<input type="checkbox"/> 4. INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS. <small>(márquese la categoría que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría Instaladora. <input type="checkbox"/> 2. Categoría Mantenedora.	
<input type="checkbox"/> 5. INSTALACIONES DE GAS. <small>(márquese la categoría que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría A. <input type="checkbox"/> 2. Categoría B. <input type="checkbox"/> 3. Categoría C.	
<input type="checkbox"/> 6. INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LIQUIDOS. <small>(márquese las categorías que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría I Instaladora. <input type="checkbox"/> 2. Categoría II Instaladora. <input type="checkbox"/> 3. Categoría III Reparadora.	
<input type="checkbox"/> 7. INSTALACIONES FRIGORIFICAS. <small>(márquese las categorías que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría frigorista nivel 1. <input type="checkbox"/> 2. Categoría frigorista nivel 2. <input type="checkbox"/> 3. Categoría automantenedora nivel 1. <input type="checkbox"/> 4. Categoría automantenedora nivel 2.	
<input type="checkbox"/> 8. APARATOS ELEVADORES. <small>(márquese las categorías que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Categoría conservadora de ascensores. <input type="checkbox"/> 2. Categoría conservadora de grúas móviles autopropulsadas. <input type="checkbox"/> 3. Categoría instaladora de grúas torre para obras. <input type="checkbox"/> 4. Categoría conservadora de grúas torre para obras. <input type="checkbox"/> 5. Categoría fabricante de pies de empotramiento o cualquier otro elemento estructural de grúas torre. <small>(no fabricante de grúas)</small>	
<input type="checkbox"/> 9. EMPRESA INSTALADORA/MANENEDORA DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS <small>(márquese las categorías que proceda)</small> RD1942/1993 <input type="checkbox"/> 1. Categoría Instaladora. <small>(márquese las modalidades que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Sistemas automáticos de detección de incendios. <input type="checkbox"/> 2. Sistemas manuales de alarma de incendios. <input type="checkbox"/> 3. Sistemas de comunicación de alarma. <input type="checkbox"/> 4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. <input type="checkbox"/> 5. Sistemas de hidrantes exteriores. <input type="checkbox"/> 6. Sistemas de bocas de incendio equipadas. <input type="checkbox"/> 7. Sistemas de columna seca. <input type="checkbox"/> 8. Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua. <input type="checkbox"/> 9. Sistemas de extinción por agua pulverizada. <input type="checkbox"/> 10. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. <input type="checkbox"/> 11. Sistemas de extinción por polvo. <input type="checkbox"/> 12. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. <input type="checkbox"/> 13. Extintores de incendios.	
<input type="checkbox"/> 2. Categoría Mantenedora. <small>(márquese las modalidades que proceda)</small> <input type="checkbox"/> 1. Sistemas automáticos de detección de incendios. <input type="checkbox"/> 2. Sistemas manuales de alarma de incendios. <input type="checkbox"/> 3. Sistemas de comunicación de alarma. <input type="checkbox"/> 4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. <input type="checkbox"/> 5. Sistemas de hidrantes exteriores. <input type="checkbox"/> 6. Sistemas de bocas de incendio equipadas. <input type="checkbox"/> 7. Sistemas de columna seca. <input type="checkbox"/> 8. Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua. <input type="checkbox"/> 9. Sistemas de extinción por agua pulverizada. <input type="checkbox"/> 10. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. <input type="checkbox"/> 11. Sistemas de extinción por polvo. <input type="checkbox"/> 12. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos. <input type="checkbox"/> 13. Extintores de incendios.	

(Continúa en la página siguiente)

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SERVIDOR	FECHA Y HORA	12/12/2018 10:49:24
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2 / 31
 FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6			



**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Número y fecha de registro

Nº DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

**DR-E1**

Para empresas establecidas en Andalucía

(3 de 24)

<input checked="" type="checkbox"/> <b>9. EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA/AUTOMANTENEDORA DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS RD513/2017.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese las categorías que proceda)</small></span>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1. Categoría Instaladora.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese la modalidad que proceda)</small></span> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Sistemas de detección y alarma de incendios. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Sistemas de abastecimiento de agua. <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sistemas de hidrantes exteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 4. Sistemas de bocas de incendio equipadas. <input checked="" type="checkbox"/> 5. Sistemas de columna seca. <input checked="" type="checkbox"/> 6. Sistemas de rociadores automáticos y agua pulverizada. <input checked="" type="checkbox"/> 7. Sistemas fijos por agua nebulizada. <input checked="" type="checkbox"/> 8. Sistemas de espuma física. <input checked="" type="checkbox"/> 9. Sistemas de extinción por polvo. <input checked="" type="checkbox"/> 10. Sistemas de agentes de extinción gaseosos. <input checked="" type="checkbox"/> 11. Sistemas de extinción por aerosoles condensados. <input checked="" type="checkbox"/> 12. Sistemas de control de humos y de calor. <input checked="" type="checkbox"/> 13. Sistemas de señalización luminiscente.	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2. Categoría Mantenedora.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese la modalidad que proceda)</small></span> <input checked="" type="checkbox"/> 1. Sistemas de detección y alarma de incendios. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Sistemas de abastecimiento de agua. <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sistemas de hidrantes exteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 4. Sistemas de bocas de incendio equipadas. <input checked="" type="checkbox"/> 5. Sistemas de columna seca. <input checked="" type="checkbox"/> 6. Sistemas de rociadores automáticos y agua pulverizada. <input checked="" type="checkbox"/> 7. Sistemas fijos por agua nebulizada. <input checked="" type="checkbox"/> 8. Sistemas de espuma física. <input checked="" type="checkbox"/> 9. Sistemas de extinción por polvo. <input checked="" type="checkbox"/> 10. Sistemas de agentes de extinción gaseosos. <input checked="" type="checkbox"/> 11. Sistemas de extinción por aerosoles condensados. <input checked="" type="checkbox"/> 12. Sistemas de control de humos y de calor. <input checked="" type="checkbox"/> 13. Extintores de incendios. <input checked="" type="checkbox"/> 14. Sistemas de señalización luminiscente.
<input checked="" type="checkbox"/> <b>3. Categoría Automantenedora.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese la modalidad que proceda)</small></span>	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Sistemas de detección y alarma de incendios. <input checked="" type="checkbox"/> 2. Sistemas de abastecimiento de agua. <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sistemas de hidrantes exteriores. <input checked="" type="checkbox"/> 4. Sistemas de bocas de incendio equipadas. <input checked="" type="checkbox"/> 5. Sistemas de columna seca. <input checked="" type="checkbox"/> 6. Sistemas de rociadores automáticos y agua pulverizada. <input checked="" type="checkbox"/> 7. Sistemas fijos por agua nebulizada.	<input checked="" type="checkbox"/> 8. Sistemas de espuma física. <input checked="" type="checkbox"/> 9. Sistemas de extinción por polvo. <input checked="" type="checkbox"/> 10. Sistemas de agentes de extinción gaseosos. <input checked="" type="checkbox"/> 11. Sistemas de extinción por aerosoles condensados. <input checked="" type="checkbox"/> 12. Sistemas de control de humos y de calor. <input checked="" type="checkbox"/> 13. Extintores de incendios. <input checked="" type="checkbox"/> 14. Sistemas de señalización luminiscente.
<input type="checkbox"/> <b>10. EQUIPOS A PRESION.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese las categorías que proceda)</small></span>	
<input type="checkbox"/> <b>1. Categoría Instaladora.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese la modalidad que proceda)</small></span> <input type="checkbox"/> 1. EIP-1 Instalaciones que no requieren proyecto. <input type="checkbox"/> 2. EIP-1 Exclusivamente con uniones no soldadas. <input type="checkbox"/> 3. EIP-2 Instalaciones que requieren proyecto. <input type="checkbox"/> 4. EIP-2 Exclusivamente con uniones no soldadas.	<input type="checkbox"/> <b>2. Categoría Reparadora.</b> <span style="float:right;"><small>(márquese la modalidad que proceda)</small></span> <input type="checkbox"/> 1. ERP-1 Equipos a presión de hasta categoría I. <input type="checkbox"/> 2. ERP-1 Exclusivamente con uniones no soldadas. <input type="checkbox"/> 3. ERP-2 Cualquier equipo a presión. <input type="checkbox"/> 4. ERP-2 Exclusivamente con uniones no soldadas.
<p>Para el ejercicio en la categoría Instaladora o Reparadora de equipos a presión, se dispone de la siguiente marca del punzón o tenaza para el precintado de válvulas de seguridad.</p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div>	

5. Que dispone de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos y de las otras acreditaciones relacionadas, que presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección.
6. Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así como a ejercer su actividad cumpliendo con las normas y requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones técnicas y ordenes de desarrollo, así como cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones.
7. Que la dirección de establecimiento de la empresa, declarado anteriormente, constituye la dirección legal a efectos de solicitud de información y de notificación de quejas y reclamaciones por las personas consumidoras y usuarias.
8. Que la empresa se encuentra inscrita en el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía con el nº 04017429 o que no estando inscrita o no estando sus datos convenientemente actualizados, aporta los mismos para su inscripción de oficio

<b>A OTROS DATOS DE LA EMPRESA</b>	
Actividad Principal de la empresa (descripción): INSTALADORA Y MANTENEDORA DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS (CNAE-2009)	4329
Actividades Secundarias de la empresa:	
Descripción:	(CNAE-2009)

*(Continúa en la página siguiente)*

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma</a> . Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	SERVIDOR	FECHA Y HORA	12/12/2018 10:49:24
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	PÁGINA	3 / 31
FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6			



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Número y fecha de registro

Nº DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

DR-E1

(24 de 24)

Para empresas establecidas en Andalucía

El declarante autoriza a la Administración para que obtenga de forma directa de los órganos competentes, los comprobantes relativos a los datos y manifestaciones que figuran en esta declaración. En caso de no autorizar la verificación de forma directa, la Administración podrá requerirle en cualquier momento la documentación acreditativa relativa a los datos y manifestaciones que figuran en esta declaración.

**4** PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos.

Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Avda. Albert Einstein, 4. Isla de la Cartuja  
41092 - Sevilla

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

SERVIDOR

FECHA Y HORA

12/12/2018 10:49:24

ID. FIRMA

ws029.juntadeandalucia.es

FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6

PÁGINA

24 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6



**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

**DR-E1**

(1 de 7)

**ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades**

**REQUISITO COMÚN** *(Para todas las empresas de servicios en materia de seguridad industrial)*

- Disponer de una póliza de seguro, aval u otra garantía financiera que cubra los riesgos de su responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros, otorgada por una entidad debidamente autorizada. La cuantía mínima se especifica a continuación para cada una de las especialidades, categorías y modalidades. En caso de que no se especifique otro motivo de actualización, esta cuantía mínima se actualizará por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a excepción de la especialidad de instalaciones de suministro de agua y de Instalaciones térmicas en los edificios, que se actualizará anualmente, según la variación del índice de precios al consumo, certificada por el Instituto Nacional de Estadística.
- Disponer de la documentación que identifique a la empresa, que en el caso de persona jurídica, deberá estar constituida legalmente.

**REQUISITOS ESPECÍFICOS** *(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)*

**1. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION.**

- Medios Humanos:
  - Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador para las instalaciones de cada una de las respectivas categorías, o una misma persona si ésta reúne los respectivos requisitos.
- Medios Técnicos:
  - Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.
- 1. Categoría Básica.
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.
  - Medios Técnicos:
    - Telurómetro;
    - Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19;
    - Multimetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:  
Tensión alterna y continua hasta 500 V, Intensidad alterna y continua hasta 20 A, Resistencia;
    - Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;
    - Detector de tensión;
    - Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes:  
potencia activa; tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia;
    - Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad-tiempo;
    - Equipo verificador de la continuidad de conductores:
      - Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ohm;
    - Herramientas comunes y equipo auxiliar;
    - Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia.
- 2. Categoría Especialista. *(para cualquiera de las modalidades)*
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 900.000 euros.
  - Medios Técnicos. Además de los medios requeridos para la categoría básica, deberán contar con los siguientes, según proceda:
    - Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red;
    - Electrodo para la medida del aislamiento de los suelos;
    - Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirofanos.

**2. INSTALACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSION.**

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 1.000.000 euros.
- Medios Humanos:
  - Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de líneas de alta tensión de categoría igual a cada una de las categorías de la empresa instaladora. En el caso de que una misma persona ostente dichas categorías, bastará para cubrir este requisito.
- Medios Técnicos:
  - Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.
- 1. Categoría LAT 1. Líneas aéreas o subterráneas de alta tensión hasta 30 kV.
  - Medios Técnicos. Deberán disponer de los siguientes equipos mínimos, que deberán mantenerse en correcto estado de funcionamiento y calibración:
    - Equipo general:
      - Telurómetro.
      - Medidor de aislamiento de, al menos, 10 kV.
      - Pértiga detectora de la tensión correspondiente a la categoría solicitada.
      - Multimetro o tenaza, para tensión alterna y continua hasta 500 V, intensidad alterna y continua hasta 20 A y resistencia.
      - Ohmmetro con fuente de intensidad de continua de 50 A.
      - Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50 A, como mínimo.
      - Cámara termográfica.
      - Equipo verificador de la continuidad de conductores.
    - Equipos específicos para trabajos en líneas aéreas:

*(Anexo 1 continúa en hoja siguiente)*

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

SERVIDOR

FECHA Y HORA

12/12/2018 10:49:24

ID. FIRMA

ws029.juntadeandalucia.es

FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6

PÁGINA

25 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

DR-E1

(2 de 7)

ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades

REQUISITOS ESPECIFICOS	(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)
<p>Dispositivos mecánicos para tendido de líneas aéreas (dinamómetro, trócola, etc.).</p> <p>Dispositivos topográficos para el trazado de la línea y medida de la flecha (por ejemplo taquímetro, técnicas GPS, etc.).</p> <p>- Equipos específicos para trabajos en líneas subterráneas:</p> <p>Dispositivos apropiados para la instalación de accesorios en cables aislados.</p> <p>Localizador de faltas y averías.</p> <p>Para ciertas verificaciones, que requieran equipos de ensayo y medida específicos, éstos podrán ser subcontratados.</p> <p>2. Categoría LAT 2. Líneas aéreas o subterráneas de alta tensión sin límite de tensión.</p> <p>- Medios Técnicos. Además de los medios requeridos para la categoría LAT 1, las empresas que intervengan en líneas aéreas de tensión nominal superior a 66 kV deberán contar con tren de tendido para líneas aéreas.</p>	
<p>3. INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN.</p> <p>- Seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio por una cuantía mínima de un millón de euros, cantidad que se actualizará por orden del Ministerio competente, siempre que sea necesario para mantener la capacidad indemnizatoria del seguro.</p> <p>- Medios humanos: Personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de alta tensión de categoría igual a la de la empresa instaladora.</p> <p>- Medios técnicos: equipos técnicos para su categoría de acuerdo a la ITC RAT-21, así como las herramientas, equipos y medios de protección individual que estén de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.</p> <p>Al menos deberán disponer de los siguientes equipos, que se mantendrán en correcto estado de funcionamiento y calibración:</p> <p>- Equipo general:</p> <p>Grupo electrógeno de potencia mínima de 5 kVA.</p> <p>Llaves dinamométricas para asegurar los pares de apriete de las conexiones.</p> <p>Telurómetro</p> <p>Medidor de aislamiento de, al menos, 10 kV</p> <p>Pértiga detectora de la tensión correspondiente a la categoría solicitada</p> <p>Pértiga de puesta a tierra y en cortocircuito.</p> <p>Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:</p> <p>Tensión alterna y continua hasta 500 V</p> <p>Intensidad alterna y continua hasta 20 A</p> <p>Resistencia</p> <p>Miliohmímetro con fuente de intensidad de continua de 50 A</p> <p>Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 5 A para instalaciones de tercera categoría y con fuente de intensidad de 50 A, para instalaciones de categoría superior.</p> <p>Cámara termográfica</p> <p>Equipo verificador de la continuidad de conductores</p> <p>- Equipos complementarios para la categoría AT2:</p> <p>Sistema de medida de la corriente de excitación y pérdidas en vacío de transformadores de potencia.</p> <p>Equipo medidor de relación de transformación y desfase.</p> <p>Medidor de capacidad y tangente de delta en transformadores.</p> <p>Medidor de rigidez dieléctrica de aislantes líquidos.</p> <p>Medidor de tiempos de cierre y apertura de interruptores automáticos.</p> <p>Para ciertas verificaciones, podrían ser necesarios otros equipos de ensayo y medida, en cuyo caso podrán ser subcontratadas a empresas especializadas o a laboratorios acreditados según la UNE-EN-ISO/IEC 17025.</p>	
<p>(Anexo 1 continúa en hoja siguiente)</p>	

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SERVIDOR	FECHA Y HORA	
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6	PÁGINA 26 / 31
 FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6			



**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

**DR-E1**

(3 de 7)

**ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades**

**REQUISITOS ESPECIFICOS** *(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)*

**4. INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS.**

- Requisitos comunes para ambas categorías, instaladora y mantenedora de instalaciones térmicas en edificios:
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.
- Medios Humanos:  
Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un operario con carné profesional de instalaciones térmicas de edificios.
- Medios Técnicos:  
Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación, además de los medios materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, de acuerdo a los requisitos de la IT 2.

En caso de instalar o mantener instalaciones frigoríficas:

- Deberán contar con el personal y medios técnicos y materiales correspondientes al volumen y nivel de las instalaciones en que intervengan, así como con el Plan de Gestión de Residuos, todo ello de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y la Instrucción Técnica complementaria IF-13.

**5. INSTALACIONES DE GAS.**

- Medios Técnicos:  
Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad.

**1. Categoría A.**

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 900.000 euros.
- Medios Humanos:  
Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de gas de cat. A.  
Para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, contar además con un mínimo de un instalador para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.1. de la ITC-ICG 09.  
Para la Adecuación de aparatos por cambio de familia de gases, contar además con un mínimo de un instalador de categoría A o B para adecuar aparatos por cambio de familia de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.2. de la ITC-ICG 09.

**2. Categoría B.**

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.
- Medios Humanos:  
Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de gas de categoría B o A.  
Para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, contar además con un mínimo de un instalador para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.1. de la ITC-ICG 09.  
Para la Adecuación de aparatos por cambio de familia de gases, contar además con un mínimo de un instalador de categoría A o B para adecuar aparatos por cambio de familia de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.2. de la ITC-ICG 09.

**3. Categoría C.**

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.
- Medios Humanos:  
Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de gas de categoría C, B o A.  
Para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW o de vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, contar además con un mínimo de un instalador para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.1. de la ITC-ICG 09.

*(Anexo 1 continúa en hoja siguiente)*

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SERVIDOR	FECHA Y HORA	12/12/2018 10:49:24
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	PÁGINA	27 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

DR-E1

(4 de 7)

ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades

REQUISITOS ESPECIFICOS

(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)

6. INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LIQUIDOS.

- Medios Técnicos:

Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad.

- Medios Humanos:

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador o reparador de P.P.L. de categoría igual o superior a cada una de las categorías de la empresa instaladora o reparadora de P.P.L. En el caso de que una misma persona tenga dichas categorías, bastará para cubrir este requisito.

1. Categoría I Instaladora.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.

2. Categoría II Instaladora.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.

3. Categoría III Reparadora.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.

- Medios Técnicos adicionales:

Condicionantes del informe UNE 53 991.

Disponer del procedimiento de reparación o sistemas para realizar la reparación, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de instalaciones petrolíferas.

7. INSTALACIONES FRIGORIFICAS

Requisitos comunes para todas las categorías:

- Plan de gestión de residuos.

- Certificado previsto en el Reglamento (CE) nº 303/2008 de la Comisión, de 2 de abril de 2008, en caso de manipular gases fluorados y equipos basados en los mismos:

- Medios técnicos:

Con carácter general para todas las categorías:

a) Por cada uno de los frigoristas:

1. Termómetro (precisión  $\pm 0,5\%$ ) con sondas de ambiente, contacto y de inmersión o penetración.

2. Juego de herramientas, en buenas condiciones y que incluya al menos:

- Corta tubos.

- Abocardador.

- Juego de llaves fijas.

- Llave de carraca, reversible, con su juego completo.

- Llave dinamométrica.

- Escariador.

- Alicates.

- Juego de destornilladores.

- Analizador (puente de manómetro) adecuado para los gases a manipular.

- Peine para enderezar aletas.

- Mangueras flexibles para la conexión y carga de refrigerante.

3. Equipo de medida de voltaje, amperaje y resistencia.

4. Equipos de protección individual adecuados al trabajo a realizar.

5. Mascaras de respiración con cartuchos filtrantes (trabajos con R-717).

b) Por cada cinco frigoristas/puesta en marcha:

1. Vacuómetro de precisión.

2. Bomba de vacío de doble efecto.

3. Detector portátil de fugas.

4. Equipo de medida de acidez.

c) Por centro de trabajo:

1. Higrómetro (precisión  $\pm 5\%$ ).

2. Equipo de trasiego de refrigerantes.

3. Equipo básico de recuperación de refrigerantes.

(Anexo 1 continúa en hoja siguiente)

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

SERVIDOR

FECHA Y HORA

12/12/2018 10:49:24

ID. FIRMA

ws029.juntadeandalucia.es

FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6

PÁGINA

28 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

DR-E1

(5 de 7)

ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades

REQUISITOS ESPECIFICOS

(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)

4. Equipo dosificador para cargar circuitos de instalaciones de menos de 3 Kg. de carga de refrigerante.
5. Báscula de carga para instalaciones de menos de 25 Kg.
6. Anemómetro.
7. Tenazas para precintado.
8. Juego de señalizadores normalizados para colocar en las tuberías correspondientes.
9. Equipo para la limpieza de baterías evaporadoras y condensadoras, así como los líquidos adecuados para ello.
10. Equipo de respiración autónoma.

d) Por empresa:

1. Manómetro contrastado.
2. Termómetro contrastado.

1. Categoría frigorista nivel 1.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.

- Medios Humanos:

Como mínimo, con un profesional frigorista habilitado en plantilla podrá montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones del Nivel 1.

2. Categoría frigorista nivel 2.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 900.000 euros.

- Medios Humanos:

Como mínimo, un técnico titulado en plantilla con atribuciones específicas en el ámbito competencial a que se refiere el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Medios Técnicos adicionales:

d) Por empresa:

3. Sonómetro que cumpla con lo dispuesto en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metroológico del Estado sobre instrumentos de medida.
4. Medidor de vibraciones para instalaciones con compresores abiertos de potencia instalada unitaria superior a 50 kW.

3. Categoría automantenedora nivel 1.

- Medios Humanos:

Como mínimo, con un profesional frigorista habilitado en plantilla podrá montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones del Nivel 1.

4. Categoría automantenedora nivel 2.

- Medios Humanos:

Como mínimo, un técnico titulado con atribuciones específicas en el ámbito competencial a que se refiere el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

- Medios Técnicos adicionales:

d) Por empresa:

3. Sonómetro que cumpla con lo dispuesto en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metroológico del Estado sobre instrumentos de medida.
4. Medidor de vibraciones para instalaciones con compresores abiertos de potencia instalada unitaria superior a 50 kW.

8. APARATOS ELEVADORES.

- Medios Técnicos:

Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad.

1. Categoría conservadora de ascensores.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.

- Medios Técnicos:

Poseer los medios técnicos para realizar sus actividades en condiciones de total seguridad.

- Medios Humanos:

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de total seguridad, con un mínimo de un conservador y bajo la dirección técnica de un técnico titulado competente en plantilla.

(Anexo 1 continua en hoja siguiente)

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

SERVIDOR

FECHA Y HORA

12/12/2018 10:49:24

ID. FIRMA

ws029.juntadeandalucia.es

FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6

PÁGINA

29 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6



**DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

**DR-E1**

(6 de 7)

**ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades**

**REQUISITOS ESPECIFICOS**

*(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)*

- 2. Categoría instaladora de grúas torre para obras u otras aplicaciones.
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.
  - Medios Humanos:
    - Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico.
- 3. Categoría conservadora de grúas torre para obras u otras aplicaciones.
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.
  - Medios Humanos:
    - Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender las instalaciones que tengan contratadas.
- 4. Categoría fabricante de pies de empotramiento o de cualquier otro elemento estructural de grúas torre. (no fabricante de grúas).
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 1.000.000 euros.
  - Medios Humanos:
    - Disponer en plantilla de un técnico titulado competente.
    - Disponer de soldadores y procesos de soldadura homologados por un organismo de control autorizado.
- 5. Categoría conservadora de grúas móviles autopropulsadas.
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 1.000.000 euros.
  - Medios Humanos:
    - Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender todas las grúas que deban conservar.

**9. SISTEMAS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.**

- Tanto para la categoría Instaladora como para la categoría Mantenedora:
  - Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 800.000 euros.
  - Medios Humanos:
    - Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico y, como mínimo con un operario cualificado para cada uno de los sistemas para los que están habilitados.
  - Medios Técnicos:
    - Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad.
  - Certificado de calidad:
    - Disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión de la calidad implantado. El alcance del certificado deberá incluir todos y cada uno de los equipos y sistemas para los que está habilitado.

(Anexo 1 continua en hoja siguiente)

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	SERVIDOR	FECHA Y HORA	12/12/2018 10:49:24
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	PÁGINA	30 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6



DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS  
EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Número y fecha de registro

Nº de DECLARACIÓN

Nº REIA

201899905410585 - 12/12/2018 10:48:42

0021386267

04017429

DR-E1

(7 de 7)

ANEXO 1: Requisitos exigidos por la reglamentación de seguridad industrial, que deben cumplir y mantener, para ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades

REQUISITOS ESPECIFICOS

(En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer)

10. EQUIPOS A PRESIÓN

- Medios técnicos:

Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad.

1. Categoría Instaladora de equipos a presión.

- Medios Humanos:

Contar con personal contratado que realice su actividad en condiciones de seguridad. Tanto los responsables de la empresa como el personal en plantilla que realiza las instalaciones deberán conocer el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.

1. EIP-1 Instalaciones que no requieren proyecto.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.

- Medios Humanos:

Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación.

2. EIP-2 Instalaciones que requieren proyecto para su instalación, así como de las que no requieren proyecto.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.

- Medios Humanos:

Contar con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico.

Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación.

2. Categoría Reparadora de equipos a presión.

- Medios Humanos:

Contar con personal contratado que realice su actividad en condiciones de seguridad. Tanto los responsables de la empresa como el personal en plantilla que realiza las instalaciones deberán conocer el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias.

1. ERP-1 Equipos a presión de hasta categoría I.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros.

- Medios Humanos:

Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación.

2. ERP-2 Cualquier equipo a presión.

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros.

- Medios Humanos:

Contar con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico.

Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta limitación.

Código Seguro de verificación: FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección:  
<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma>. Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

SERVIDOR

FECHA Y HORA

12/12/2018 10:49:24

ID. FIRMA

ws029.juntadeandalucia.es

FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6

PÁGINA

31 / 31



FCHTFHPRp6gXqIWuDKGKZ6XvW4xx6